



Tinta Roriz

Vass6R02s036-040



INRA


Collection Vassal-Montpellier

1369Mtp7


6 R02 A36-40  
Tinta Roriz


Cl 12 B1154

Tinta Roriz













Désignation : Tinta Roriz

Clos 12 Planche 11 Côté S N° 4

Vigueur : 4

Date de maturité : 31.8.59

Chargé :

S. 1 3

2 4

3 8

4 10

5 8

Désignation Tinta Roriz

Clos 12 Planche 11 Côté S N° 4

Vigueur : 4

Date de maturité 29.8.60

Charge

S. 1 7 P2

2 12

3 4

4 10

5 7

Désignation : Tinta Roriz

Clos 12 Planche 11 Côté S N° 4

Vigueur : 3

Date de maturité : 2.9.61

Pourriture : P2

Charge :

S. 1 1

2 8

3 9

4 13

5 9



Année 1958

Tinta roriz

N° ..... Planche ... PL 12 PL 11 54 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		26/3	28.3	1-4	3.4						
1	3	1	2	2	3	✓					
2	5	0	1	3	4	✓					
3	5	0	0	2	3	✓					
4	5	0	0	0	1						
5	3	0	0	0	1						

D 2-4-58

IIIe

Année : 1959

Tinta Roriz

Emplacement: EL 12 PL 11 54

	Nombre total	26.3	28.3	31.3	D A T E S									
1	5	1	2	2	2									
2	3	0	0	2	2									
3	2	0	0	0	2									
4	5	0	0	0	1									
5	5	0	0	1	2									
6														
7														
8														
9														
10														

D 3-4-59



Année : 1960

N° . CL 12 PL 11 S4

Planche . Binta Roriz

Côté .

	Nombre total	D A T E S							
		18/3	21/3	24/3	26/3	29/3	1-4	4-4	
1	6	4	4	5	4	5	5	5	
2	8	0	0	0	0	1	2	5	
3	9	0	0	1	1	2	2	3	
4	8	0	0	1	2	3	3	6	
5	9	0	0	0	0	2	2	4	De 3-4-6-0x

Année : 1961

Emplacement : 12-11 S4

Binta Roriz

	Nombre total	D A T E S											
		2-3	6-3	9-3	13-3	16-3	20-3	23-3	27-3	30-3	1-4	4-4	
1	5	1	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	
2	13	0	0	0	0	1	4	6	8	8	9	9	
3	11	0	0	0	0	1	2	3	3	3	4	6	
4	10	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	
5	10	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	3	
6													
7													
8													
9													
10													

De 4-4-6-1x  
+29



Désignation :

VASSAL *bl 12* Planche *11* Côté *S* N° *4* Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6)<sup>3e</sup> -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Angel - Mai 59*

N° ordre

Désignation :

Zinta Roriz

VASSAL *CE 12* Planche *S* côté *M* N° *4* souche 1 *2* 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *8* - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *8* - cotonneux *9* *De*

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) R'NEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.  
- entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLIEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel - Andreu le 16.6.1958



Désignation :

VASSAL Cl 12 Planche 11 côté S N° 4 souche 1. ② 3 4 5.

Colonne

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel Andrew le 16-6-1958

N° ordre

Désignation

VASSAL planche *Mcôté* S<sup>n°</sup> 4 souche 1 ② 3 4 5.

*Ce 12*

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ *jaune*  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑩.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

*André le 25-6-1958*



N° d'ordre

Désignation

VASSAL *012* planche *11* côté *S* N° *4* souche *(1)* 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse *(1)* - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *(6)*.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé *(1)* - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

PAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *(5)*.  
27 - Très pruinée *(7)* - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *(1)* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.  
29 - A jus incolore *(1)* - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne *(4)* - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.  
30 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge *(8)* - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident *(1)* - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.  
32 - A pinceau : coloré *(8)* - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile *(2)*.

Dénomination ..... *Tinta Rossa* .....  
Planche .... *IX. 453* ..... Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Aug 166*



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Einta Roriz* . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement *Bl 12 Pl 11 S4 vas* . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

*Pennes 58.*